#### **LUZ DE CORTESIA PONTUAL**

#### **DESCRIÇÃO:**

Luz de cortesia pontual com tecnologia a LED de alta intensidade. Corpo nas cores BRANCO, PRATA ou DOURADO. Pode ser usada em qualquer tipo de embarcação. Circuito eletrônico á prova d'agua blindado em resina, aumentando a durabilidade da luz de cortesia contra maresia e vibrações.

### LUZ DE CORTESIA PONTUAL

#### **DESCRIÇÃO:**

Luz de cortesia pontual com tecnologia a LED de alta intensidade. Corpo nas cores BRANCO, PRATA ou DOURADO. Pode ser usada em qualquer tipo de embarcação. Circuito eletrônico á prova d'agua blindado em resina, aumentando a durabilidade da luz de cortesia contra maresia e vibrações.

#### **ESPECIFICAÇÕES:**

- Tensão de operação: 12V;
- Tecnologia LED: 1 Led de 1/3W
- Consumo de potência: 300mW;
- Fixação adesiva ou colagem;
- Consumo corrente: 25mA;
- Utilizada como luz de cortesia:
- Alta resistência à vibração e choque mecânico;
- Alta durabilidade;
- · Design moderno;
- Quatro opções em cores de LED:
   Amarelo, Azul, Vermelho e Branco.

#### **ESPECIFICAÇÕES:**

- Tensão de operação: 12V;
- Tecnologia LED: 1 Led de 1/3W
- Consumo de potência: 300mW;
- Fixação adesiva ou colagem;
- Consumo corrente: 25mA;
- Utilizada como luz de cortesia;
- Alta resistência à vibração e choque mecânico;
- Alta durabilidade;
- Design moderno;
- Quatro opções em cores de LED:
   Amarelo, Azul, Vermelho e Branco.

#### INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

A instalação deve ser feita conforme descrito abaixo:

- Ligar o cabo COLORIDO da Luz de cortesia pontual a um fusível ligado a uma chave no painel de controle da embarcação. Esta chave deverá estar ligada ao positivo da bateria:
- Ligar o cabo preto da Luz de cortesia ao negativo da bateria;

#### **ATENÇÃO:**

Para a fixação adesiva ou colagem, a superfície a qual a luz de cortesia será fixada, deverá estar limpa e seca. Ao fixar à luz de cortesia a mesma deve ser pressionada Para garantir sua melhor aderência.

#### INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO


A instalação deve ser feita conforme descrito abaixo:

- Ligar o cabo COLORIDO da Luz de cortesia pontual a um fusível ligado a uma chave no painel de controle da embarcação. Esta chave deverá estar ligada ao positivo da bateria;
- Ligar o cabo preto da Luz de cortesia ao negativo da bateria;

#### **ATENÇÃO:**

Para a fixação adesiva ou colagem, a superfície a qual a luz de cortesia será fixada, deverá estar limpa e seca. Ao fixar à luz de cortesia a mesma deve ser pressionada Para garantir sua melhor aderência.

#### **DIMENSIONAL:**



## A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO.

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM
CONTATO COM O SUPORTE TÉCNICO
ATRAVÉS DO SITE: www.arieltek.com.br
OU DIRETAMENTE NO E-MAIL:
suporte@arieltek.com.br

Manual: 21.099

# LUZ DE CORTESIA PONTUAL

PRATA DOURADO BRANCO

• E1255 BC • E1259 BC • E1263 BC

• E1256 AZ • E1260 AZ • E1264 AZ

• E1257 VM • E1261 VM • E1265 VM

• E1258 AM • E1262 AM • E1269 AM


• E1255-1 BCG



Arieltek Indústria e Comércio Ltda Rua Itambé, 386, Jardim Ipiranga, Americana-SP CEP: 13468-560 Fone:(19) 3461-6690 www.arieltek.com.br



#### **DIMENSIONAL:**



## A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO.

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM
CONTATO COM O SUPORTE TÉCNICO
ATRAVÉS DO SITE: www.arieltek.com.br
OU DIRETAMENTE NO E-MAIL:
suporte@arieltek.com.br

Manual: 21.099

## LUZ DE CORTESIA PONTUAL

**PRATA DOURADO BRANCO** oE1255 BC o E1259 BC oE1263 BC ∘E1256 AZ o E1260 AZ oE1264 AZ o E1261 VM oE1265 VM o E1257 VM oE1258 AM o E1262 AM oE1269 AM oE1255-1 BCQ



Arieltek Indústria e Comércio Ltda Rua Itambé, 386, Jardim Ipiranga, Americana-SP CEP: 13468-560 Fone:(19) 3461-6690 www.arieltek.com.br

